

節能標竿獎 銀獎

統一企業股份有限公司 统一企業 新市廠



基本資料

地址:臺南市新市區大營里7號

電話:06-5991511 傳真: 06-5991219

主要產品或營業項目:茶飲料、鮮奶、調味

奶、豆奶發酵奶、優酪乳、布丁、肉

類加工製造



105 年整體節約能源及 抑低二氧化碳排放實效

節省公秉油當量 : 360 公秉油當量

抑低二氧化碳 : 767 公噸 節能效益 : 487 萬元 節省電力 : 1,291 仟度


能源節約率 : 1.78 % 能耗百分比 : 2.50 %



技術群群主管 陳春福

獲獎事評

- 業建立能源查核專責組織。
- ☎節約能源提案及改善獎勵機制。
- ☎定期紀錄各種能源耗用量及檢查能源設備。
- ※參與政府節能推廣活動及推動組織節能宣導。



節能團隊


🧩 106 年夏月推動實質節電措施

- ◆ 辦公室空調溫度設定 27°C ±1(不定期檢查)。
- 辦公室增設風扇調節溫度。
- ◆ 尖峰時段開啟發電機。
- ◆ 儲冰系統,利用離峰時段製冰儲冷,減少尖峰電力。
- ◆ 5 月及 6 月進行能源洩漏查核。

重點節能措施

🕸 飲料二廠冰水管路優化及壓力變頻控制降低冰水系統用電量

- ◆ 冰水泵出口端利用"幹管將兩系統連接·安裝冰水壓力感測器·調整至可正常運轉之最低壓力。
- ◆ 將兩系統出水幹管連通·僅開一台冰水泵來輸送冰水·減少冰水回流浪費能源。
- ◆ 安裝冰水壓力感測器·依壓力控制變頻調節冰水泵轉速。



冰水系統流程圖

本項措施節能效益:

節省公秉油當量 : 111 公秉油當量 / 年 :237 公噸 / 年 : 153 萬元 / 年

原調室及調配室冰水管路附屬設備整合

- ◆ 舊 100HP 冰水主機更新為 100RT 高效 率變瀕主機。
- ◆ 安裝『冰水系統負載監控器』,監控器控 制冰水機的啟停。
- ◆ 冷卻水泵與風車連動節電·兩套區域冰 水泵系統連通,加上壓力變頻控制降低 泵用電。與300HP冰水系統連通,減 少300HP主機及其附屬設備用電(以 125HP 與 100RT 主機取代)。



調配室冰水管路附屬設備

本項措施節能效益:

節省公秉油當量:87公秉油當量/年 印低二氧化碳 : 185 公噸 / 年

:86 萬元 / 年 節能效益

27 28